

Etiquetado fantástico para impulsar tu negocio





Etiquetado en color bajo demanda de hasta 8 pulgadas de ancho

La serie ColorWorks C6000, desarrollada tras obtener el feedback directo de los clientes, ofrece velocidad, control, eficiencia y flexibilidad, lo que te permite producir etiquetas personalizadas y de alta calidad.

La serie C6000 se suministra en anchos de impresión de 4 u 8 pulgadas, y cada modelo está disponible también con un cortador incorporado para optimizar los flujos de trabajo.





Flexibilidad del papel

Permite trabajar con sustratos brillantes, mates y con textura

Tamaños de 25 a 215 mm

El sensor móvil exclusivo permite imprimir en cualquier forma, sin necesidad de un segundo corte de papel

Impresión de alta calidad

Resolución de 1200 x 1200 ppp

Iguala los colores sólidos a los perfiles ICC y a los colores corporativos

Configuración y mantenimiento remotos

Interfaz web inteligente para la gestión de flotas de impresoras

Herramienta para aplicar cambios en una flota de impresoras

Tintas duraderas

Consigue gradaciones suaves y líneas finas con la tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tintas pigmentadas UltraChrome DL para etiquetas duraderas

Con certificado BS 5609 al imprimir en papel PE mate

Funcionamiento sencillo

Carga de papel desde dos lados distintos

Elimina fácilmente los atascos de papel con las cubiertas delantera y trasera

Procesamiento de datos variables en un solo paso

Pantalla LCD intuitiva de gran tamaño (2,7")

Asistencia y soporte técnico

Una tranquilidad total

Sin restricciones: todo está cubierto bajo garantía, incluso el cabezal de impresión

CoverPlus está disponible en forma de cobertura adicional opcional para proporcionar cobertura durante la vida útil de la impresora

Drivers del software

Compatible con Windows, Linux y Mac/iOS

Se integra con SAP

Drivers nativos ESC/Label, BarTender, CodeSoft, NiceLabel





Aplicaciones



Alimentación
y bebidas



Productos
no alimentarios



Productos
químicos



Horticultura



Comida de
mascotas



Etiquetado
de cajas



Logística



Impresión
y aplicación

Cortador incorporado exclusivo

Función una a una, exclusiva con
impresoras de inyección de tinta

Función de ahorro de tiempo que
elimina automáticamente el papel
de protección de las etiquetas

Fácil integración con aplicaciones
de impresión y aplicación



Modelo	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Cabezal de impresión	μTFP4	μTFP4	μTFP4	μTFP4
Resolución (ppp)	1200 × 1200 ppp	1200 × 1200 ppp	1200 × 1200 ppp	1200 × 1200 ppp
Colores de la tinta	4 colores	4 colores	4 colores	4 colores
Capacidad de tinta	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Papel compatible	Etiqueta mate, etiqueta de película mate, etiqueta brillante, etiqueta de película brillante, etiqueta de alto brillo	Etiqueta mate, etiqueta de película mate, etiqueta brillante, etiqueta de película brillante, etiqueta de alto brillo	Etiqueta mate, etiqueta de película mate, etiqueta brillante, etiqueta de película brillante, etiqueta de alto brillo	Etiqueta mate, etiqueta de película mate, etiqueta brillante, etiqueta de película brillante, etiqueta de alto brillo
Puerto IO	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dirección de impresión	Bidireccional o unidireccional	Bidireccional o unidireccional	Bidireccional o unidireccional	Bidireccional o unidireccional
Longitud de la etiqueta	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Tamaño (ancho × largo × alto)	340 × 565 × 326 mm	340 × 565 × 326 mm	444 × 512 × 326 mm	444 × 512 × 326 mm
Velocidad de impresión (ancho completo)	119 mm/s (velocidad máx. 300 × 600 ppp)	119 mm/s (velocidad máx. 300 × 600 ppp)	85 mm/s (velocidad máx. 300 × 600 ppp)	85 mm/s (velocidad máx. 300 × 600 ppp)
	75 mm/s (velocidad 600 × 600 ppp)	75 mm/s (velocidad 600 × 600 ppp)	49 mm/s (velocidad 600 × 600 ppp)	49 mm/s (velocidad 600 × 600 ppp)
	48 mm/s (normal 600 × 600 ppp)	48 mm/s (normal 600 × 600 ppp)	34 mm/s (normal 600 × 600 ppp)	34 mm/s (normal 600 × 600 ppp)
	18 mm/s (calidad 600 × 1200 ppp)	18 mm/s (calidad 600 × 1200 ppp)	13 mm/s (calidad 600 × 1200 ppp)	13 mm/s (calidad 600 × 1200 ppp)
Diámetro del rollo de papel	203,2 mm	203,2 mm	152,4 mm	152,4 mm
	De 25,4 a 112 mm	De 25,4 a 112 mm	De 25,4 a 215,9 mm	De 25,4 a 215,9 mm
Ancho de impresión	Hasta 108 mm	Hasta 108 mm	Hasta 211,9 mm	Hasta 211,9 mm
Cortador/cortador automático	Cortador automático	Cortador	Cortador automático	Cortador

Comprometidos con la responsabilidad social y corporativa

En Epson, nos comprometemos a desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente, lo que significa que la sostenibilidad se tiene en cuenta desde que estos se conciben hasta que se terminan de fabricar. Ayudamos a los clientes a reconocer los beneficios medioambientales aportados por la tecnología, tanto si es redefiniendo la fabricación a través de la robótica más innovadora, ahorrando energía con nuestra tecnología de impresión para oficinas o revolucionando la impresión textil con las soluciones digitales.

Estamos comprometidos con todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y con las metas de la economía circular. Ofrecemos innovaciones sostenibles porque reconocemos que las elecciones que tomamos, ya sea como organizaciones, particulares o como sociedad, serán esenciales para nuestro éxito compartido.

El contenido de esta publicación no ha sido aprobado por las Naciones Unidas y no refleja las opiniones de esta organización, sus funcionarios o los Estados miembros (www.un.org/sustainabledevelopment).



Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)



www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®