

Presentamos la serie ColorWorks C8000

Estas impresoras de etiquetas en color, diseñadas y desarrolladas para satisfacer los requisitos de la impresión bajo demanda interna a escala y volumen industrial, combinan un espacio ocupado reducido, una integración mejorada y una mayor conectividad.

Produce etiquetas de alta calidad bajo demanda con la serie C8000, gracias a la correspondencia de color puntual y la creación de perfiles ICC, con la ventaja añadida de las bolsas de tinta de gran capacidad.



Impresión para cualquier necesidad

Modelo	C8000e (BK)	C8000e (MK)
Soportes compatibles	Película brillante sintética, lisa, brillante y muy brillante	Etiqueta lisa, mate y texturizada
Colores de la tinta	CMY + BK	CMY + MK
Velocidad de impresión	300 mm/s	
Resolución	600 × 1200 ppp	
Capacidad de tinta	480 ml	
Cabezal de impresión	Impresora de inyección de tinta en línea	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000, USB 3.0, Wi-Fi (opcional)	
Puerto IO	D-Sub25	
Ancho del papel	25,4 - 112 mm (rollo interno), 50 - 112 mm (rollo externo)	
Ancho de impresión	21,4 - 112 mm	
Longitud de etiqueta	11 - 1016 mm	
Tamaño (ancho × largo × alto)	620 × 392 × 420 mm	

Amplia gama de aplicaciones

Productos funcionales

Etiqueta de alto brillo

Etiqueta BOPP Satin Gloss -
Rollo troquelado

Etiqueta BOPP High Gloss -
Rollo troquelado

Industria química / asistencia sanitaria

Etiqueta mate premium

Etiqueta de alto brillo

PP Matte Label Premium

Almacenaje / logística

Etiqueta mate premium

PP Matte Label Premium

Etiqueta de alto brillo



Etiquetas funcionales

Las etiquetas funcionales en color desempeñan un papel crucial en diferentes sectores y sirven como herramienta esencial para la comunicación, el marketing y la gestión de operaciones.

Estas etiquetas de colores vivos y llamativas se pueden utilizar en una gran variedad de aplicaciones, desde distinguir categorías de productos, indicar artículos en oferta, hasta transmitir información importante sobre salud y seguridad.

Da a conocer las ofertas especiales

Resalta especificaciones de los productos

Mejora el reconocimiento de marca

Personaliza para eventos y temporadas

Agiliza las operaciones



Etiquetas funcionales

Tipo de etiqueta:	Producto
Tamaño (ancho x alto):	102 mm x 152 mm
Soporte de impresión:	Etiqueta de alto brillo
Rollo:	Troqueladas
Código de producto:	C33S045719
Etiquetas por rollo:	800



Etiquetas funcionales

Tipo de etiqueta: Producto
Tamaño (ancho x alto): 102 mm x 152 mm
Soporte de impresión: PP Matte Label Premium
Rollo: Troqueladas
Código de producto: 7113419
Etiquetas por rollo: 800

 Ultra JET Cargo

From: Spread Aqua Bottling Ltd
SZ29 5BS United Kingdom



To: Goodrink LAB
51 Cleveland Road, Parnell,
Auckland 1052



Ship to postal code

(320) 07226




CARRIER:
Ultra JET Cargo
B/L NUMBER:
3994511263

PO: 221456
DEPT: 336
FOB: Water



SERIAL SHIPPING CONTAINER


(00) 0 530761 264000266 9



Etiquetas funcionales

Tipo de etiqueta: Producto
Tamaño (ancho x alto): 102 mm x 76 mm
Soporte de impresión: Etiqueta de alto brillo
Rollo: Troqueladas
Código de producto: C33S045718
Etiquetas por rollo: 1570

 **HOLDTIGHT**

 look online for more information and to see all our product range.



HIGH PERFORMANCE WOOD SCREWS

5X30MM

QUANTITY: 300 APPROX



- Magnetised Stick-fit.
- Slotted Shank
- Zinc plated, self countersinking

 15



Industria química / asistencia sanitaria

Produce etiquetas para productos químicos GHS que cumple completamente la norma BS5609, gracias a una combinación de tintas pigmentadas y papel de etiquetas PP Matte.

Utiliza nuestras soluciones de etiquetas en color para:

Impresión de etiquetas GHS bajo demanda

Resaltar información importante

Impresión a todo color

Industria química / asistencia
sanitaria



Industria química / asistencia sanitaria

Tipo de etiqueta: Productos químicos
Tamaño (ancho x alto): 102 mm x 152 mm
Soporte de impresión: PP Matte Label Premium
Rollo: Troqueladas
Código de producto: 7113419
Etiquetas por rollo: 800



TRICHLOROETHYLENE

Product code

TCY560

Quantity

400g

Batch

RT595YP

PRECAUTIONS

- Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces - no smoking
- Do not breathe gas, vapours
- Avoid release to the environment
- Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely
- Eliminate all ignition sources if safe to do so
- Store in a well-ventilated place
- Store locked up

WARNING


The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion. Repeated or prolonged inhalation of the aerosol may cause effects on the lungs. Ingestion may cause effects on the liver. The substance is severely irritating to the eyes and skin. The aerosol is irritating to the respiratory tract. Corrosive on ingestion. Ingestion could cause effects on the blood, kidneys and liver.



(01)01234567890128

EXTRON CHEMICALS

45-65 Huckleberry Street
Nottingham
NG8 WEX
England



Printed on the Epson CW-C8000e

Industria química / asistencia sanitaria

Tipo de etiqueta: Sector sanitario
Tamaño (ancho x alto): 102 mm x 51 mm
Soporte de impresión: Etiqueta mate premium
Rollo: Troqueladas
Código de producto: C33S045722
Etiquetas por rollo: 2310

relief
MEDICAL

Paracetamol

For the relief of mild to moderate pain including headache, migraine, neuralgia, toothache, sore throat and period pains. They are also for the symptomatic relief of influenza, feverishness and feverish colds.

48 tablets,
500mg per tablet.

Sample label only

For more information:



1 234567 892359

How to take
swallow with water. Do not chew.
Adults, elderly and young persons
over 16 years: 1 or 2 tablets every
4 hours, the maximum number of
tablets should not be taken more than
about 6 tablets in 24 hours. Do not give
to children under 16 years, unless on
the advice of a doctor.
Do not exceed the stated dose. If
symptoms persist consult your doctor.

Ingredients
Each tablet contains: Paracetamol
500mg, caffeine 45mg.

Warnings
Do not take with any other
paracetamol containing products.
Immediate medical advice should be
sought in the event of an overdose,
even if you feel well.

Industria química / asistencia sanitaria

123456-789123

SEIKO EPSON CORP.

Methanol

Metanol* Methyl alcohol

Safety datasheet is available for R&D use only.
Not for drug, household or other uses.

Puriss: p.a., absolute, ACS reagent Product of Japan



123456789123

12345-2.5L

Lot# 0011234567



CAS: 67-56-1 CH₂O₄

Pcode: 112345678

32.04 g/mol; mp: -98°C, bp: 64.7°C, d: 0.791 g/mL at 20°C;

0.791 g/mL at 25°C, n 20/D = 1.329(lit.); n 20/D= 1.329

Assay Spec	>99.8%(GC)	EC 200-659-6, EC Label, WGK 1
KMnO ₄ -reducing substances	in accordance	EN Highly flammable, Toxic; R11, R23/24/25, S 7, S16, S36/37, S45
acetone	none detected.	Highly flammable. Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. Keep container tightly closed. Keep away from sources of ignition - No smoking. Wear suitable protective clothing and gloves. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately(show the label where possible).
aldehyde(as CH ₃ CHO)	<0.001%	
FORMALDEHYDE(HCHO)	<0.001%	
free acid(as HCOOH)	<0.00025%	
free alkali(as NH ₃)	<0.0001%	
ketone(as CH ₃ COCH ₃)	<0.001%	
substances darkend by H ₂ SO ₄	in accordance	
water	<0.05%	
evapn. residue	<0.001%	
Contains: Methanol		

US Flammable Liquid, Toxic by inhalation.. Toxic by ingestion, Toxic by skin absorption, Irritant.
Target organs: eyes , Kidney, Liver, Heart, Central nervous system, HMIS: H:2*, F:3, P:0:WHMIS B2.D1A.D1B.D2B:

Tipo de etiqueta: Productos químicos
Tamaño (ancho x alto): 102 mm x 152 mm
Soporte de impresión: PP Matte Label Premium
Rollo: Troqueladas
Código de producto: 7113419
Etiquetas por rollo: 800

EPSON®

2070 Kotobuki-Koaka, Matsumoto-shi, Nagano pref., Japan
<http://www.epson.com>

Almacenaje / logística

Son ideales para fabricantes con un volumen de producción entre medio y bajo, y con una amplia oferta, ya que permiten mejorar la gestión del stock y la identificación de los productos, así como el servicio de atención al cliente.

Utiliza nuestras soluciones de etiquetas en color para:

Mejorar la gestión del stock

Facilitar los procesos operativos


Resaltar información importante



Almacenaje / logística

Tipo de etiqueta: Caja del producto
Tamaño (ancho x alto): 102 mm x 152 mm
Soporte de impresión: Etiqueta de alto brillo
Rollo: Troqueladas
Código de producto: C33S045719
Etiquetas por rollo: 800

ARTIFURN



A1-01-R3

FRIDA BOOK CASE

Overall: 105cm(W) x 100cm(H) x 19cm(D)

Shelves (Internal): 100cm(W) x 30cm(H) x 17cm(D)

Drawers (Internal): 24cm(W) x 15cm(H) x 13cm(D)



Printed on the Epson CW-C8000e

Almacenaje / logística



Absender:
Nutrilab GmbH
An der Römerbrücke 12
64521 Saarbrücken

1.25KG

Datum:

Di 16. Okt 2025

Versand an:

Ruben Reinhard
123 Second Avenue
London W1

Kategorie:

Verbrauchsmaterial

Anweisungen: Keine Antwort, gehen

Sie mit Nachbarn

1of1



HN – 345–H56–678



SONDERLIEFERUNG – LUFT

Sendungsverfolgungs-Nr. 1246-5686-787AAD



Nutrilab
NÄHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
FÜR DIE GESUNDHEIT



25% RABATT

Ihr nächster Einkauf von
BLAZE100 1 kg MOLKEN-
Qualitätsprotein.

Rabattcode:

342GGHU666

Tipo de etiqueta:

Envío

Tamaño (ancho x alto): 102 mm x 152 mm

Soporte de impresión: Etiqueta mate premium

Rollo: Troqueladas

Código de producto: C33S045724

Etiquetas por rollo: 800

Almacenaje / logística



Autoshop GmbH
Heerstr. 303
61897 München
+49(0)89 651 285
Autoshop.de


**PRIORITÄT:
DRINGEND**

Datum: 12-6-2025
Kommissioniergruppe: THD4565656
Ref: Bpad / Kunde: PHCARS
Menge: 1

STOPFAST

Bremsbeläge vorne SF-FB169656

Kompatibilitätsreferenz / OEM-Nummer	
DAEWOO	11046148 11046948322
Ford	90421736
JAGUAR	JLM21344 JLM21919
Vauxhall	EC11046948372



Charge: 1 – Packung mit 2 Stück

ZONE: **11**

Gang: **E**

Bin: **16**



58678504406858329597086659493322067189087424576

Tipo de etiqueta: Piezas
Tamaño (ancho x alto): 102 mm x 60 mm
Soporte de impresión: Etiqueta mate premium
Rollo: Continuo
Código de producto: C33S045741
Longitud de etiqueta: 60 m